



2,2%

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

«УТВЕРЖДЕНО»

ГУП "Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники" Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан

Просим Вас внимательно прочесть данную инструкцию до того, как Вы начнете принимать лекарство. Она содержит важную для Вас информацию. Сохраните этот листок-вкладыш с информацией по применению, так как позднее Вам может потребоваться прочитать его еще раз. Для получения любой дополнительной информации или совета, пожалуйста, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту. Ваш врач выписал данный лекарственный препарат Вам лично. Вы не должны передавать его другим лицам. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания схожи с Вашими.

Торговое название препарата: Риномакс® Аква Форте

Действующее вещество (МНН): натрия хлорид

Лекарственная форма: спрей назальный

Состав:

1000 мл препарата содержжит:

активное вещество: натрия хлорид 22,0 г;

спомогательные вещества: бензалкония хлорид (в виде 50% раствора), очищенная вода

Описание: прозрачная, бесцветная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие препараты для местного применения при заболеваниях носа. Другие назальные препараты.

Код ATХ: R01AX10

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат 22 мг/мл является более концентрированным солевым раствором (2,2%), чем изотонический раствор (0,9%). При контакте со слизистой оболочкой носа гипертонический раствор естественным способом вызывает экстракцию молекул воды через клеточные мембранны посредством пассивной диффузии, разбавляя, таким образом вязкую слизь, накопившуюся в полости носа, и облегчая ее удаление.

Фармакокинетика

Абсорбция при местном применении низкая.

Показания к применению

Препарат «Риномакс® Аква Форте» применяется в следующих случаях:

- в качестве гигиенического и противоотечного средства для промывания носовой полости;
- инфекционные риниты, синуситы и ринофарингиты у детей и взрослых;
- период после хирургических вмешательств на ЛОР-органах.

Информация о правильном применении

Способ применения и дозы

Всегда применяйте «Риномакс® Аква Форте» точно в соответствии с рекомендацией Вашего лечащего врача. Если Вы в чем-либо не уверены, спросите у Вашего врача или фармацевта.

Распыляется внутрь полости носа путем быстрого нажатия на упругий корпус флакона. При распылении не запрокидывать голову и не переворачивать флакон.

Детям старше 2 лет: по 1-2 вспрыскивания в каждую ноздрю 2-3 раза в день.

Взрослым: по 1-3 вспрыскивания в каждую ноздрю 2-3 раза в день.

Через 2-3 минуты после вспрыскивания освободить полость носа. У детей старше 2-х лет размягченные корочки удаляют мягким ватным жгутиком или с помощью носового платка.

Побочные действия

Как и любой лекарственный препарат, «Риномакс® Аква Форте» может вызвать побочные реакции, хотя они проявляются не у каждого.

К настоящему времени не установлены возможные аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются любые другие побочные реакции, не описанные в этом листке-вкладыше, пожалуйста, сообщите Вашему врачу, фармацевту или производителю.

Информация, необходимая до начала применения лекарственного средства

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Дети в возрасте до 2 лет.

Лекарственные взаимодействия

Пожалуйста, сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что Вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, даже если они отпускаются без рецепта.

Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата «Риномакс® Аква Форте» с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Препарат содержит бензалкония хлорид, который является раздражающим веществом и может вызвать локальные побочные эффекты. В случае контакта с глазами тщательно промыть глаза водой.

Не рекомендуется использовать один флакон разными людьми из-за опасности перекрестного инфицирования.

При применении препарата в комплексном лечении другие лекарственные средства вводятся интраназально после очищения полости носа (через 10-15 минут после вспрышиваний).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Влияние на способность управления транспортными средствами или работы с механизмами

Применение препарата не влияет на способность управления транспортными средствами или работы с механизмами.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Форма выпуска

Спрей назальный 2,2 %. По 10, 15, 20, 30 мл во флаконах с распылительным дозирующим устройством.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:/ Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

ООО «NIKA PHARM»,

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 7-проезд, ул. Сайрам, дом 48-А.

Тел: +(998 78) 150 86 68; факс: +(998 78) 150 84 48.

www.nikapharm.uz

NIKA PHARM
фармацевтическая компания

Отзывы и пожелания от потребителей по качеству лекарственной продукции и информацию о каких-либо побочных действиях или об отсутствии эффективности лекарственного средства просим направлять по следующему адресу или сообщать по телефону:

Мазкур қўллаш бўйича йўриқномани дикқат билан ўқиб чиқишингизни илтимос қиласиз, чунки Сиз дори воситасини қабулини бошлайсиз. Унда Сиз учун муҳим маълумотлар мавжуд. Қўллаш бўйича маълумотни тутувчи ушбу ва рақ-киритмани сақлаб кўйинг, чунки кейинчалик Сизда уни яна бир бор ўқиб чиқиши зарурат туғилиши мумкин. Илтимос, ҳар қандай кўшимча маълумот ёки маслаҳатни олиш учун ўзингизнинг шифокорингиз ёки фармацевтингизга мурожаат қилинг. Сизнинг шифокорингиз ушбу дори воситасини шахсан Сизга тайинлаган. Уни Сиз бошқа шахсларга берманг. Препарат уларга зиён етказиши мумкин, ҳаттоки уларнинг касаллик белгилари Сизни билан ўхшаш бўлса ҳам.

Препаратнинг савдо номи: Риномакс® Аква Форте

Таъсир этувчи модда (ХПН): натрий хлориди

Дори шакли: бурун учун спрей

Таркиби:

1000 мл препарат кўйдагиларни сақлайди:

фаол модда: натрий хлориди - 22,0 г;

ёрдамчи моддалар: бензалконий хлориди (50% ли эритма кўринишида), тозаланган сув.

Таърифи: тиниқ, хидисиз рангиз суюқлик.

Фармакотерапевтик гуруҳи: Бурун касалларнида махаллий ишлатиш учун турли воситалар. Бошқа назал воситалар.

АТХ коди: R01AX10

Фармакологик хусусиятлари

Фармакодинамикаси

Препарат изотоник эритмага (0,9%) ниобатан кўпроқ концентрацияланган тузли эритма (2,2%) хисобланади. Бурун шиллиқ қавати билан алокада гипертоник эритма пассив диффузия йули билан хужайра мембраналаридан сув молекулаларини экстракциясини табиий усулда чақиради, шу тариқа бурун бўшлиғида тўплланган қовушқоқ шиллиқни суюлтириб уни чиқарилишини енгиллаштиради.

Фармакокинетикаси

Махаллий қўлланганда сўрилиши паст.

Қўлланилиши

“Риномакс® Аква Форте” препарати қўйидаги ҳолларда қўлланилади:
 -гиеник ва шиша карши восита сифатида бурун бўшлиғини ювиш учун;
 -болалар ва катталарда инфекцион ринит, синусит ва ринофарингитлар;
 -ЛОР-аъзоларда жарроҳлик аралашувларидан кейинги даврда қўлланади.

Тўғри фойдаланиш хақида маълумот

Қўллаш усули ва дозалари

“Риномакс® Аква Форте” дан доимо шифокор тавсиясига амал қилган холда фойдаланинг.

Агар Сиз ушбу дори воситасини қўллаш бўйича ишончингиз комил бўлмаса, шифокорингизга ёки фармацевтга мурожаат қилинг.

Флаконни эластик танасига тез босиш орқали бурун бўшлиғи ичига сепилиди.

Сепиш пайтида бошни эгмаслик ва флаконни ўғирмаслик керак.

2 ёшдан ошган болаларга: кунига 2-3 марта ҳар бир бурун ичига 1-2 пуркашдан.

Катталарга: кунига 2-3 марта ҳар бир бурун ичига 1-3 пуркашдан.

Сепилгандан 2-3 минут ўтгандан сўнг бурун бўшлиғини тозалаш зарур.

2 ёшдан катта болаларда юмшатилган қатламларни рўмолча ёки юмшоқ пахта пиликчалари билан олиб ташланади.

Ножӯя таъсирлари

Барча дори воситалари каби “Риномакс® Аква Форте” ҳам ножӯя таъсирларга эга бўлиши мумкин, бироқ улар ҳаммада ҳам бўлмайди.

Хозирги вақтгача аллергик реакциялар кузатилиши аниқланмаган.

Агар Сиз ўзингизда қўйидаги келтирилган ножӯя таъсирлар мавжудлигини сезсангиз, бу ҳақда ўз шифокорингизга, фармацевтга ёки ишлаб чиқарувчига хабар беринг.

Дори воситасини қўллашдан олдин керак бўладиган маълумот

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Препаратнинг компонентларига ўта юқори сезувчанлик. 2 ёшгача бўлган болаларда қўллаш мумкин эмас.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Агар Сиз бошқа дори воситаларини қабул қилаётган бўлсангиз ёки яқин орада қабул қилган бўлсангиз, бу хақида даволовчи шифокор ёки фармацевтга хабар беринг, Шифокор рецептисиз берилса ҳам.

“Риномакс® Аква Форте”ни бошқа дорилар билан клиник жиҳатдан аҳамиятли таъсири аниқланмаган.

Махсус кўрсатмалар

Препарат таъсирловчи модда ҳисобланган ва локал ножӯя самаралар чақириши мумкин бўлган бензалконий хлоридини сақлайди. Кўзга тушган ҳолларида кўзни сув билан яхшилаб ювиш керак.

Кесишкан инфекцияланиш хавфи туфайли турли хил одамлар томонидан битта флакондан фойдаланиш тавсия этилмайди.

Препарат комплекс даволашда қўлланилганда, бошқа препаратлар бурун бўшлиғини тозалашдидан сўнг (пуркашдан 10-15 дақиқа ўтгач) интраназал равишида ўтказилади.

Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланниши

Ҳомиладорлик ва эмизиш даврида препаратни қўллаш мумкин.

Автомобилни ва мураккаб механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири

Препаратни қўллаш транспорт воситаларини бошқариш ёки механизмлар билан ишлаш қобилиятига таъсири қилмайди.

Дозани ошириб юборилиши

Дозани ошириб юборилиши холатлари ҳакида хабар берилмаган.

Чиқарилиш шакли

Бурун учун 2,2% ли спрей. 10, 15, 20, 30 мл дан пуркагичли дозаловчи мосламали флаконларда.

Сақлаш шароити

Куруқ, ёргуликдан ҳимояланган жойда 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда. Болалар ололмайдиган жойда сақлансин. Музлатилмасин.

Яроқлилик муддати

2 йил.

Яроқлик муддати ўтганидан кейин ишлатиш мумкин эмас.

Дориҳоналардан бериш тартиби

Рецептисиз.

Ишлаб чиқарувчи:/ Ўзбекистон Республикаси худудида дори воситаларининг сифати бўйича эътиrozлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили:

«NIKA PHARM» МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Сайрам 7-тор кучаси, 48-А уй.

Тел: +(998 78) 150 86 68; факс: +(998 78) 150 84 48.

www.nikapharm.uz